



T- kusy bezšvíkové  
Seamless T-pieces



Tkusy



Tkusy

EN 10 253-2 TYPE A - DIN 2615-1												
DN	D1		T1(mm)			D2	T2(mm)					
	mm	inch	R3	R4	R5		mm	R3	kg	R4	kg	R5
15	21,3	½	2,0	3,2	4,0	21,3	2,0	0,08	3,2	0,11	-	-
20	26,9	¾	2,3	3,2	4,0	26,9	2,3	0,12	3,2	0,17	-	
						21,3	2,0		-			
25	33,7	1	2,6	3,2	4,0	33,7	2,6	0,30	3,2	0,33	4,0	0,41
						26,9	2,3		3,2			
						21,3	2,0		3,2			
32	42,4	1 ¼	2,6	3,6	4,0	42,4	2,6	0,50	3,6	0,64	4,0	0,77
						33,7	2,6		3,2			
						26,9	2,3		-			
						21,3	2,0		-			
40	48,3	1 ½	2,6	4,0	5,0	48,3	2,6	0,65	4,0	0,88	5,0	1,09
						42,4	2,6		3,6			
						33,7	2,6		3,2			
						26,9	2,3		-			
	57,0		2,9	-	-	57,0	2,9	0,85	-	-	-	-
50	60,3	2	2,6	4,5	5,6	60,3	2,9	0,90	4,5	1,34	5,6	1,69
						48,3	2,6		4,0			
						42,4	2,6		3,6			
						33,7	2,6		3,2			
65	76,1	2 ½	2,9	5,0	7,1	76,1	2,9	1,70	5,0	2,36	7,1	2,92
						60,3	2,9		4,5			
						48,3	2,6		4,0			
						42,4	2,6		3,6			
80	88,9	3	3,2	5,6	8,0	88,9	3,2	2,00	5,6	3,40	8,0	4,51
						76,1	2,9		5,0			
						60,3	2,9		4,5			
						48,3	2,6		4,0			
						42,4	2,6		-			
	108,0		3,6	-	-	108,0	3,6	3,20	-	-	-	-
						88,9	3,2		-	-	-	-

Tkusy

100	114,3	4	3,6	6,3	8,8	114,3	3,6	3,50	6,3	5,90	8,8	7,20
						88,9	3,2		5,6		8,0	
						76,1	2,9		5,0		7,1	
						60,3	2,9		4,5		5,6	
	133,0		4,0	-	-	133,0	4,0	5,20	-	-	-	-
125	139,7	5	4,0	6,3	10,0	139,7	4,0	5,50	6,3	8,50	10,0	11,50
						114,3	3,6		6,3		8,8	
						88,9	3,2		5,6		8,0	
						76,1	2,9		5,0		7,1	
						60,3	2,9		-		-	
	159,0		4,5	-	-	159,0	4,5	7,30	-	-	-	-
						108,0	3,6		-		-	
150	168,3	6	4,5	-	-	168,3	4,5					
						139,7	4,0					
						114,3	3,6					
						88,9	3,2					
						76,1	2,9					
						60,3	2,9					